

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos

Nombre comercial Amarraflor Aguacate
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 500mL; 1, 4, 20, 50, 100, 200 y 1000 L

Oligosacáridos	15.00 %
Polisacáridos	20.00 %
Diluyente	65.00 %
Total	100%

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Polinizador Orgánico

Uso foliar

Clasificación Especialidades

Presentaciones comerciales: 500mL; 1, 4, 20, 50, 100, 200 y 1000 L

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido color azul

Pureza: 99.9%

Punto de ebullición: 90-97° C

Impurezas: 0.001% máx.


Solubilidad: 100% soluble en agua

Ph: 3.23 a 3.63

Densidad: 1.056-1.096 g/mL

Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Amarraflor Aguacate es un producto innovador diseñado exclusivamente para evitar la caída de flores, al ser aplicado al cultivo en la etapa de floración incrementa el amarre de flores y posteriormente de frutos, esto hace que se incremente la producción en aguacate.

EFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Evita el aborto de flores y posteriormente de frutos en aguacate.

Cuando la temperatura ambiente aumenta o disminuye la fecundación se inhibe y por lo tanto hay aborto de flores y en estos casos la aplicación de Amarraflor Aguacate evita la caída de flores y posteriormente de frutos..

Al incrementar el amarre de flores, aumenta por consecuencia la producción y calidad de frutos.

CULTIVOS Y DÓISIS (/ ha)

Cultivo	Dosis L/ha	Época de aplicación
Aguacate	0.5 a 1.0	Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días. Iniciar aplicaciones en prefloración y floración. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.